







PLASTOVÉ LINEÁRNÍ ŽLABY

V každé moderní koupelně by neměl chybět sprchový odtokový žlab, který díky unikátnímu dvojitému protizápachovému systému, nízké stavební výšce, vysokému průtoku, široké škále nadčasových nerezových mřížek, splňuje požadavky náročného zákazníka a je tak ideálním řešením pro vaši koupelnu.

Výrobky splňují normu EN 1253, spodní část je vyrobena z PP a PS, rámeček žlabu a krycí mřížka jsou vyrobeny z nerez oceli dle DIN 1.4301 AISI 304 s možností zátěže K3 do 300 kg. Minimální stavební výška je 50 mm a žlab je výškově nastavitelný. Připojení na kanalizační potrubí Ø 40/50 mm.

Součástí balení je nerezová mřížka 1,5 mm, samolepící hydroizolační fólie, stavitelné podpěry, hmoždinky s vrutem, plastový klíč pro vyjmutí nerezové mřížky a montážní návod.



Typy mřížek:


HARMONY



SQUARE



BASIC



DROPS



MEDIUM



KLASIK/FLOOR





LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S BOČNÍM ODTOKEM D 40



30-38 l/min. ↑ 50 mm Ø 40 mm K3 - 300 kg

Tento model můžeme vyrobit i v černé barvě.



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čištění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby



ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,04
450	515	295	1,19
550	615	295	1,32
650	715	595	1,71
750	815	695	1,85
850	915	795	2,02
950	1015	895	2,20

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 H	CH 350 S	CH 350 B	CH 350 D	CH 350 M	CH 350 K
350 mat	CH 350 H 1	CH 350 S 1	CH 350 B 1	CH 350 D 1	CH 350 M 1	CH 350 K 1
450 lesk	CH 450 H	CH 450 S	CH 450 B	CH 450 D	CH 450 M	CH 450 K
450 mat	CH 450 H 1	CH 450 S 1	CH 450 B 1	CH 450 D 1	CH 450 M 1	CH 450 K 1
550 lesk	CH 550 H	CH 550 S	CH 550 B	CH 550 D	CH 550 M	CH 550 K
550 mat	CH 550 H 1	CH 550 S 1	CH 550 B 1	CH 550 D 1	CH 550 M 1	CH 550 K 1
650 lesk	CH 650 H	CH 650 S	CH 650 B	CH 650 D	CH 650 M	CH 650 K
650 mat	CH 650 H 1	CH 650 S 1	CH 650 B 1	CH 650 D 1	CH 650 M 1	CH 650 K 1
750 lesk	CH 750 H	CH 750 S	CH 750 B	CH 750 D	CH 750 M	CH 750 K
750 mat	CH 750 H 1	CH 750 S 1	CH 750 B 1	CH 750 D 1	CH 750 M 1	CH 750 K 1
850 lesk	CH 850 H	CH 850 S	CH 850 B	CH 850 D	CH 850 M	CH 850 K
850 mat	CH 850 H 1	CH 850 S 1	CH 850 B 1	CH 850 D 1	CH 850 M 1	CH 850 K 1
950 lesk	CH 950 H	CH 950 S	CH 950 B	CH 950 D	CH 950 M	CH 950 K
950 mat	CH 950 H 1	CH 950 S 1	CH 950 B 1	CH 950 D 1	CH 950 M 1	CH 950 K 1

 30-38 l/min.
  50 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

**VLASTNOSTI ŽLABU:**

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,13
450	515	295	1,30
550	615	295	1,52
650	715	595	1,76
750	815	695	2,04
850	915	795	2,22
950	1015	895	2,42

OBJEDNACÍ ČÍSLA



	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 HN	CH 350 SN	CH 350 BN	CH 350 DN	CH 350 MN	CH 350 KN
350 mat	CH 350 HN 1	CH 350 SN 1	CH 350 BN 1	CH 350 DN 1	CH 350 MN 1	CH 350 KN 1
450 lesk	CH 450 HN	CH 450 SN	CH 450 BN	CH 450 DN	CH 450 MN	CH 450 KN
450 mat	CH 450 HN 1	CH 450 SN 1	CH 450 BN 1	CH 450 DN 1	CH 450 MN 1	CH 450 KN 1
550 lesk	CH 550 HN	CH 550 SN	CH 550 BN	CH 550 DN	CH 550 MN	CH 550 KN
550 mat	CH 550 HN 1	CH 550 SN 1	CH 550 BN 1	CH 550 DN 1	CH 550 MN 1	CH 550 KN 1
650 lesk	CH 650 HN	CH 650 SN	CH 650 BN	CH 650 DN	CH 650 MN	CH 650 KN
650 mat	CH 650 HN 1	CH 650 SN 1	CH 650 BN 1	CH 650 DN 1	CH 650 MN 1	CH 650 KN 1
750 lesk	CH 750 HN	CH 750 SN	CH 750 BN	CH 750 DN	CH 750 MN	CH 750 KN
750 mat	CH 750 HN 1	CH 750 SN 1	CH 750 BN 1	CH 750 DN 1	CH 750 MN 1	CH 750 KN 1
850 lesk	CH 850 HN	CH 850 SN	CH 850 BN	CH 850 DN	CH 850 MN	CH 850 KN
850 mat	CH 850 HN 1	CH 850 SN 1	CH 850 BN 1	CH 850 DN 1	CH 850 MN 1	CH 850 KN 1
950 lesk	CH 950 HN	CH 950 SN	CH 950 BN	CH 950 DN	CH 950 MN	CH 950 KN
950 mat	CH 950 HN 1	CH 950 SN 1	CH 950 BN 1	CH 950 DN 1	CH 950 MN 1	CH 950 KN 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB KE STĚNĚ S BOČNÍM ODTOKEM D 40



30-38 l/min. ↑ 50 mm Ø 40 mm K3 - 300 kg

Tento model můžeme vyrobit i v černé barvě.



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 650, 750, 850 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,15
450	515	295	1,30
650	715	595	1,79
750	815	695	1,93
850	915	795	2,14



OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 H 2	CH 350 S 2	CH 350 B 2	CH 350 D 2	CH 350 M 2	CH 350 K 2
350 mat	CH 350 H 3	CH 350 S 3	CH 350 B 3	CH 350 D 3	CH 350 M 3	CH 350 K 3
450 lesk	CH 450 H 2	CH 450 S 2	CH 450 B 2	CH 450 D 2	CH 450 M 2	CH 450 K 2
450 mat	CH 450 H 3	CH 450 S 3	CH 450 B 3	CH 450 D 3	CH 450 M 3	CH 450 K 3
650 lesk	CH 650 H 2	CH 650 S 2	CH 650 B 2	CH 650 D 2	CH 650 M 2	CH 650 K 2
650 mat	CH 650 H 3	CH 650 S 3	CH 650 B 3	CH 650 D 3	CH 650 M 3	CH 650 K 3
750 lesk	CH 750 H 2	CH 750 S 2	CH 750 B 2	CH 750 D 2	CH 750 M 2	CH 750 K 2
750 mat	CH 750 H 3	CH 750 S 3	CH 750 B 3	CH 750 D 3	CH 750 M 3	CH 750 K 3
850 lesk	CH 850 H 2	CH 850 S 2	CH 850 B 2	CH 850 D 2	CH 850 M 2	CH 850 K 2
850 mat	CH 850 H 3	CH 850 S 3	CH 850 B 3	CH 850 D 3	CH 850 M 3	CH 850 K 3

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB KE STĚNĚ S NEREZOVÝM RÁMEČKEM A BOČNÍM ODTOKEM D 40



30-38 l/min. ↑ 50 mm Ø 40 mm K3 - 300 kg



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 50 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 65 do 87 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-38 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 350, 450, 650, 750, 850 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
350	415	295	1,25
450	515	295	1,43
650	715	595	1,96
750	815	695	2,12
850	915	795	2,36

OBJEDNACÍ ČÍSLA




	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 lesk	CH 350 HN 2	CH 350 SN 2	CH 350 BN 2	CH 350 DN 2	CH 350 MN 2	CH 350 KN 2
350 mat	CH 350 HN 3	CH 350 SN 3	CH 350 BN 3	CH 350 DN 3	CH 350 MN 3	CH 350 KN 3
450 lesk	CH 450 HN 2	CH 450 SN 2	CH 450 BN 2	CH 450 DN 2	CH 450 MN 2	CH 450 KN 2
450 mat	CH 450 HN 3	CH 450 SN 3	CH 450 BN 3	CH 450 DN 3	CH 450 MN 3	CH 450 KN 3
650 lesk	CH 650 HN 2	CH 650 SN 2	CH 650 BN 2	CH 650 DN 2	CH 650 MN 2	CH 650 KN 2
650 mat	CH 650 HN 3	CH 650 SN 3	CH 650 BN 3	CH 650 DN 3	CH 650 MN 3	CH 650 KN 3
750 lesk	CH 750 HN 2	CH 750 SN 2	CH 750 BN 2	CH 750 DN 2	CH 750 MN 2	CH 750 KN 2
750 mat	CH 750 HN 3	CH 750 SN 3	CH 750 BN 3	CH 750 DN 3	CH 750 MN 3	CH 750 KN 3
850 lesk	CH 850 HN 2	CH 850 SN 2	CH 850 BN 2	CH 850 DN 2	CH 850 MN 2	CH 850 KN 2
850 mat	CH 850 HN 3	CH 850 SN 3	CH 850 BN 3	CH 850 DN 3	CH 850 MN 3	CH 850 KN 3

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB SE SPODNÍM ODTOKEM D 40



💧 60-70 l/min. ⬆️ 65 mm ⌀ 40 mm 📦 K3 - 300 kg

Tento model můžeme vyrobit i v černé barvě.



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 60-70 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby



ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,75
750	815	695	1,86
850	915	795	2,14
950	1015	895	2,32
1050	1115	995	2,45

OBJEDNACÍ ČÍSLO

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/S40 H	CH 650/S40 S	CH 650/S40 B	CH 650/S40 D	CH 650/S40 M	CH 650/S40 K
650 mat	CH 650/S40 H 1	CH 650/S40 S 1	CH 650/S40 B 1	CH 650/S40 D 1	CH 650/S40 M 1	CH 650/S40 K 1
750 lesk	CH 750/S40 H	CH 750/S40 S	CH 750/S40 B	CH 750/S40 D	CH 750/S40 M	CH 750/S40 K
750 mat	CH 750/S40 H 1	CH 750/S40 S 1	CH 750/S40 B 1	CH 750/S40 D 1	CH 750/S40 M 1	CH 750/S40 K 1
850 lesk	CH 850/S40 H	CH 850/S40 S	CH 850/S40 B	CH 850/S40 D	CH 850/S40 M	CH 850/S40 K
850 mat	CH 850/S40 H 1	CH 850/S40 S 1	CH 850/S40 B 1	CH 850/S40 D 1	CH 850/S40 M 1	CH 850/S40 K 1
950 lesk	CH 950/S40 H	CH 950/S40 S	CH 950/S40 B	CH 950/S40 D	CH 950/S40 M	CH 950/S40 K
950 mat	CH 950/S40 H 1	CH 950/S40 S 1	CH 950/S40 B 1	CH 950/S40 D 1	CH 950/S40 M 1	CH 950/S40 K 1
1050 lesk	CH 1050/S40 H	CH 1050/S40 S	CH 1050/S40 B	CH 1050/S40 D	CH 1050/S40 M	CH 1050/S40 K
1050 mat	CH 1050/S40 H 1	CH 1050/S40 S 1	CH 1050/S40 B 1	CH 1050/S40 D 1	CH 1050/S40 M 1	CH 1050/S40 K 1

 60-70 l/min.
  65 mm
  40 mm
  K3 - 300 kg

**VLASTNOSTI ŽLABU:**

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 60-70 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,89
750	815	695	2,04
850	915	795	2,34
950	1015	895	2,54
1050	1115	995	2,69

OBJEDNACÍ ČÍSLO



	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/S40 HN	CH 650/S40 SN	CH 650/S40 BN	CH 650/S40 DN	CH 650/S40 MN	CH 650/S40 KN
650 mat	CH 650/S40 HN 1	CH 650/S40 SN 1	CH 650/S40 BN 1	CH 650/S40 DN 1	CH 650/S40 MN 1	CH 650/S40 KN 1
750 lesk	CH 750/S40 HN	CH 750/S40 SN	CH 750/S40 BN	CH 750/S40 DN	CH 750/S40 MN	CH 750/S40 KN
750 mat	CH 750/S40 HN 1	CH 750/S40 SN 1	CH 750/S40 BN 1	CH 750/S40 DN 1	CH 750/S40 MN 1	CH 750/S40 KN 1
850 lesk	CH 850/S40 HN	CH 850/S40 SN	CH 850/S40 BN	CH 850/S40 DN	CH 850/S40 MN	CH 850/S40 KN
850 mat	CH 850/S40 HN 1	CH 850/S40 SN 1	CH 850/S40 BN 1	CH 850/S40 DN 1	CH 850/S40 MN 1	CH 850/S40 KN 1
950 lesk	CH 950/S40 HN	CH 950/S40 SN	CH 950/S40 BN	CH 950/S40 DN	CH 950/S40 MN	CH 950/S40 KN
950 mat	CH 950/S40 HN 1	CH 950/S40 SN 1	CH 950/S40 BN 1	CH 950/S40 DN 1	CH 950/S40 MN 1	CH 950/S40 KN 1
1050 lesk	CH 1050/S40 HN	CH 1050/S40 SN	CH 1050/S40 BN	CH 1050/S40 DN	CH 1050/S40 MN	CH 1050/S40 KN
1050 mat	CH 1050/S40 HN 1	CH 1050/S40 SN 1	CH 1050/S40 BN 1	CH 1050/S40 DN 1	CH 1050/S40 MN 1	CH 1050/S40 KN 1

LINEÁRNÍ PLASTOVÝ ŽLAB S BOČNÍM ODTOKEM D 50



46-52 l/min.
 65 mm
 50 mm
 K3 - 300 kg

Tento model můžeme vyrobit i v černé barvě.



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby



ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,76
750	815	695	1,89
850	915	795	2,17
950	1015	895	2,33
1050	1115	995	2,46

OBJEDNACÍ ČÍSLO

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/50 H	CH 650/50 S	CH 650/50 B	CH 650/50 D	CH 650/50 M	CH 650/50 K
650 mat	CH 650/50 H 1	CH 650/50 S 1	CH 650/50 B 1	CH 650/50 D 1	CH 650/50 M 1	CH 650/50 K 1
750 lesk	CH 750/50 H	CH 750/50 S	CH 750/50 B	CH 750/50 D	CH 750/50 M	CH 750/50 K
750 mat	CH 750/50 H 1	CH 750/50 S 1	CH 750/50 B 1	CH 750/50 D 1	CH 750/50 M 1	CH 750/50 K 1
850 lesk	CH 850/50 H	CH 850/50 S	CH 850/50 B	CH 850/50 D	CH 850/50 M	CH 850/50 K
850 mat	CH 850/50 H 1	CH 850/50 S 1	CH 850/50 B 1	CH 850/50 D 1	CH 850/50 M 1	CH 850/50 K 1
950 lesk	CH 950/50 H	CH 950/50 S	CH 950/50 B	CH 950/50 D	CH 950/50 M	CH 950/50 K
950 mat	CH 950/50 H 1	CH 950/50 S 1	CH 950/50 B 1	CH 950/50 D 1	CH 950/50 M 1	CH 950/50 K 1
1050 lesk	CH 1050/50 H	CH 1050/50 S	CH 1050/50 B	CH 1050/50 D	CH 1050/50 M	CH 1050/50 K
1050 mat	CH 1050/50 H 1	CH 1050/50 S 1	CH 1050/50 B 1	CH 1050/50 D 1	CH 1050/50 M 1	CH 1050/50 K 1

46-52 l/min.
 65 mm
 50 mm
 K3 - 300 kg



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 65 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu od 80 do 102 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ kombinované řešení sifonu vodní hladina + uzavírací klapky
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:



L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	595	1,91
750	815	695	2,06
850	915	795	2,36
950	1015	895	2,55
1050	1115	995	2,74

OBJEDNACÍ ČÍSLO

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH 650/50 HN	CH 650/50 SN	CH 650/50 BN	CH 650/50 DN	CH 650/50 MN	CH 650/50 KN
650 mat	CH 650/50 HN 1	CH 650/50 SN 1	CH 650/50 BN 1	CH 650/50 DN 1	CH 650/50 MN 1	CH 650/50 KN 1
750 lesk	CH 750/50 HN	CH 750/50 SN	CH 750/50 BN	CH 750/50 DN	CH 750/50 MN	CH 750/50 KN
750 mat	CH 750/50 HN 1	CH 750/50 SN 1	CH 750/50 BN 1	CH 750/50 DN 1	CH 750/50 MN 1	CH 750/50 KN 1
850 lesk	CH 850/50 HN	CH 850/50 SN	CH 850/50 BN	CH 850/50 DN	CH 850/50 MN	CH 850/50 KN
850 mat	CH 850/50 HN 1	CH 850/50 SN 1	CH 850/50 BN 1	CH 850/50 DN 1	CH 850/50 MN 1	CH 850/50 KN 1
950 lesk	CH 950/50 HN	CH 950/50 SN	CH 950/50 BN	CH 950/50 DN	CH 950/50 MN	CH 950/50 KN
950 mat	CH 950/50 HN 1	CH 950/50 SN 1	CH 950/50 BN 1	CH 950/50 DN 1	CH 950/50 MN 1	CH 950/50 KN 1
1050 lesk	CH 1050/50 HN	CH 1050/50 SN	CH 1050/50 BN	CH 1050/50 DN	CH 1050/50 MN	CH 1050/50 KN
1050 mat	CH 1050/50 HN 1	CH 1050/50 SN 1	CH 1050/50 BN 1	CH 1050/50 DN 1	CH 1050/50 MN 1	CH 1050/50 KN 1

💧 46-52 l/min. ⬆️ 75 mm ⌀ 50 mm 📦 K3 - 300 kg

Tento model můžeme vyrobit i v černé barvě.



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 75 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čištění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby



ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	2,54
750	815	2,80
850	915	2,98
950	1015	3,32
1050	1115	3,55

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH PA 650 H	CH PA 650 S	CH PA 650 B	CH PA 650 D	CH PA 650 M	CH PA 650 K
650 mat	CH PA 650 H 1	CH PA 650 S 1	CH PA 650 B 1	CH PA 650 D 1	CH PA 650 M 1	CH PA 650 K 1
750 lesk	CH PA 750 H	CH PA 750 S	CH PA 750 B	CH PA 750 D	CH PA 750 M	CH PA 750 K
750 mat	CH PA 750 H 1	CH PA 750 S 1	CH PA 750 B 1	CH PA 750 D 1	CH PA 750 M 1	CH PA 750 K 1
850 lesk	CH PA 850 H	CH PA 850 S	CH PA 850 B	CH PA 850 D	CH PA 850 M	CH PA 850 K
850 mat	CH PA 850 H 1	CH PA 850 S 1	CH PA 850 B 1	CH PA 850 D 1	CH PA 850 M 1	CH PA 850 K 1
950 lesk	CH PA 950 H	CH PA 950 S	CH PA 950 B	CH PA 950 D	CH PA 950 M	CH PA 950 K
950 mat	CH PA 950 H 1	CH PA 950 S 1	CH PA 950 B 1	CH PA 950 D 1	CH PA 950 M 1	CH PA 950 K 1
1050 lesk	CH PA 1050 H	CH PA 1050 S	CH PA 1050 B	CH PA 1050 D	CH PA 1050 M	CH PA 1050 K
1050 mat	CH PA 1050 H 1	CH PA 1050 S 1	CH PA 1050 B 1	CH PA 1050 D 1	CH PA 1050 M 1	CH PA 1050 K 1

46-52 l/min.
 75 mm
 50 mm
 K3 - 300 kg



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 75 mm
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-52 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ otočný sifon 360° s vyjímatelnou silikonovou membránou a vodní hladinou
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ varianta s nerezovým rámečkem
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	715	2,74
750	815	3,00
850	915	3,18
950	1015	3,52
1050	1115	3,75

OBJEDNACÍ ČÍSLO

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH PA 650 HN	CH PA 650 SN	CH PA 650 BN	CH PA 650 DN	CH PA 650 MN	CH PA 650 KN
650 mat	CH PA 650 HN 1	CH PA 650 SN 1	CH PA 650 BN 1	CH PA 650 DN 1	CH PA 650 MN 1	CH PA 650 KN 1
750 lesk	CH PA 750 HN	CH PA 750 SN	CH PA 750 BN	CH PA 750 DN	CH PA 750 MN	CH PA 750 KN
750 mat	CH PA 750 HN 1	CH PA 750 SN 1	CH PA 750 BN 1	CH PA 750 DN 1	CH PA 750 MN 1	CH PA 750 KN 1
850 lesk	CH PA 850 HN	CH PA 850 SN	CH PA 850 BN	CH PA 850 DN	CH PA 850 MN	CH PA 850 KN
850 mat	CH PA 850 HN 1	CH PA 850 SN 1	CH PA 850 BN 1	CH PA 850 DN 1	CH PA 850 MN 1	CH PA 850 KN 1
950 lesk	CH PA 950 HN	CH PA 950 SN	CH PA 950 BN	CH PA 950 DN	CH PA 950 MN	CH PA 950 KN
950 mat	CH PA 950 HN 1	CH PA 950 SN 1	CH PA 950 BN 1	CH PA 950 DN 1	CH PA 950 MN 1	CH PA 950 KN 1
1050 lesk	CH PA 1050 HN	CH PA 1050 SN	CH PA 1050 BN	CH PA 1050 DN	CH PA 1050 MN	CH PA 1050 KN
1050 mat	CH PA 1050 HN 1	CH PA 1050 SN 1	CH PA 1050 BN 1	CH PA 1050 DN 1	CH PA 1050 MN 1	CH PA 1050 KN 1



izolační membrána

podložky žlabu
(polystyrén)

NEREZOVÉ LINEÁRNÍ ŽLABY

Aquarius je díky špičkové moderní technologii ochranou vaší koupelny před nežádoucími průsaky vody. Těleso žlabu je vyrobeno z nerezové oceli DIN 1.4401 AISI 316 a je lisováno jako jeden kus.

Unikátní plastový sifon D 40, který je součástí žlabu, je opatřen madlem pro jednoduchou montáž a demontáž. U verze žlabu s dimenzí D 50 je žlab opatřen otočným sifonem, který zjednodušuje montáž připojení potrubí. U otočného sifonu je součástí integrovaná silikonová membrána, ze které lze jednoduchou montáží vytvořit vodní hladinu. Oba sifony mají integrovaný 2-4% sklon k bezpečnému odtoku vody.

Montážní ALU lišta je součástí žlabu na kterou je možné nalepit obklad jako je dlažba, sklo nebo nerezová lišta. Plastové stavěcí podpěry lze nastavit na požadovanou výšku a tím dokonale dosáhnout maximální rovnosti stávajícího obkladu s obkladem nalepeným na montážní Alu lištu. Stavební výšku jsme snížili na pouhých 62 mm se zatížením žlabu 300Kg.



SVÁRY JSOU JIŽ MINULOSTÍ...



AQUARIUS

LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB S BOČNÍM SIFONEM D 40 A IZOLACÍ



30-34 l/min. ↑ 62 mm Ø 40 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS




VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 62 mm
- ✓ stavěcí podpěry lze nastavit na libovolnou výšku ALU lišty
- ✓ na montážní ALU lištu lze nalepit dlažbu, sklo, nerez lištu
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-34 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ membránová fólie je hermeticky spojena již ve výrobě
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ lisované těleso bez svárů
- ✓ rozměrová řada 700, 800, 900 mm
- ✓ snadná demontáž při čištění sifonu
- ✓ bez limitu výšky obkladu
- ✓ vyrobeno z vysoce odolné nerez oceli DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ patentovaný odtokový sifon

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Hmotnost [kg/ks]
			Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	735	1000	1,58	1,99
800	835	1100	1,71	2,17
900	935	1200	1,85	2,36



→ Alu lišta + obklad



→ Alu lišta + nerez

OBJEDNACÍ ČÍSLA



	Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	CH N 7001	CH N 7005
800	CH N 8001	CH N 8005
900	CH N 9001	CH N 9005

LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB S BOČNÍM SIFONEM D 40



30-34 l/min.
 62 mm
 40 mm
 K3 - 300 kg

AQUARIUS




VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nízká stavební výška 62 mm
- ✓ stavěcí podpěry lze nastavit na libovolnou výšku ALU lišty
- ✓ na montážní ALU lištu lze nalepit dlažbu, sklo, nerez lištu
- ✓ průtok lineárního žlabu 30-34 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ lisované těleso bez svárů
- ✓ rozměrová řada 700, 800, 900 mm
- ✓ snadná demontáž při čištění sifonu
- ✓ bez limitu výšky obkladu
- ✓ vyrobeno z vysoce odolné nerez oceli DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ patentovaný odtokový sifon

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	
		Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	800	1,97	2,38
800	900	2,17	2,63
900	1000	2,36	2,87



➔ Alu lišta + obklad



➔ Alu lišta + nerez

OBJEDNACÍ ČÍSLA


	Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	CH N 7002	CH N 7006
800	CH N 8002	CH N 8006
900	CH N 9002	CH N 9006

LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB S OTOČNÝM BOČNÍM SIFONEM D 50 A IZOLACÍ



46-50 l/min. ↑ 70 mm Ø 50 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS




VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 70 mm
- ✓ stavěcí podpěry lze nastavit na libovolnou výšku ALU lišty
- ✓ na montážní ALU lištu lze nalepit dlažbu, sklo, nerez lištu
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-50 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ membránová fólie je hermeticky spojena již ve výrobě
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ lisované těleso bez svárů
- ✓ rozměrová řada 700, 800, 900 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ bez limitu výšky obkladu
- ✓ vyrobeno z vysoce odolné nerez oceli DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ patentovaný odtokový sifon

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Hmotnost [kg/ks]
			Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	735	1000	1,78	2,19
800	835	1100	1,94	2,40
900	935	1200	2,10	2,58



→ Alu lišta + obklad



→ Alu lišta + nerez

OBJEDNACÍ ČÍSLA

Alu lišta
700 CH N 7003
800 CH N 8003
900 CH N 9003


Alu lišta + nerez
CH N 7007
CH N 8007
CH N 9007

LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB S OTOČNÝM BOČNÍM SIFONEM D 50



46-50 l/min. ↑ 70 mm Ø 50 mm K3 - 300 kg

AQUARIUS




VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ stavební výška 70 mm
- ✓ stavěcí podpěry lze nastavit na libovolnou výšku ALU lišty
- ✓ na montážní ALU lištu lze nalepit dlažbu, sklo, nerez lištu
- ✓ průtok lineárního žlabu 46-50 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ zatížení lineárního žlabu K3 (300 kg)
- ✓ lisované těleso bez svárů
- ✓ rozměrová řada 700, 800, 900 mm
- ✓ snadná demontáž při čistění sifonu
- ✓ bez limitu výšky obkladu
- ✓ vyrobeno z vysoce odolné nerez oceli DIN 1.4401 AISI 316
- ✓ patentovaný odtokový sifon

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	Hmotnost [kg/ks]	
		Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	800	2,17	2,58
800	900	2,40	2,85
900	1000	2,58	3,10



➔ Alu lišta + obklad



➔ Alu lišta + nerez


OBJEDNACÍ ČÍSLO

	Alu lišta	Alu lišta + nerez
700	CH N 7004	CH N 7008
800	CH N 8004	CH N 8008
900	CH N 9004	CH N 9008

LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB S OTOČNÝM BOČNÍM SIFONEM D 50



💧 42-48 l/min. ⬆️ 59 mm ⚙️ 50 mm 📦 K3 - 300 kg



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nerezové tělo žlabu
- ✓ nízká stavební výška 59 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu 74-145 mm
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ průtok lineárního žlabu 42-48 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- ✓ otočný sifon 360°
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby


ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH NA 650 H	CH NA 650 S	CH NA 650 B	CH NA 650 D	CH NA 650 M	CH NA 650 K
650 mat	CH NA 650 H 1	CH NA 650 S 1	CH NA 650 B 1	CH NA 650 D 1	CH NA 650 M 1	CH NA 650 K 1
750 lesk	CH NA 750 H	CH NA 750 S	CH NA 750 B	CH NA 750 D	CH NA 750 M	CH NA 750 K
750 mat	CH NA 750 H 1	CH NA 750 S 1	CH NA 750 B 1	CH NA 750 D 1	CH NA 750 M 1	CH NA 750 K 1
850 lesk	CH NA 850 H	CH NA 850 S	CH NA 850 B	CH NA 850 D	CH NA 850 M	CH NA 850 K
850 mat	CH NA 850 H 1	CH NA 850 S 1	CH NA 850 B 1	CH NA 850 D 1	CH NA 850 M 1	CH NA 850 K 1
950 lesk	CH NA 950 H	CH NA 950 S	CH NA 950 B	CH NA 950 D	CH NA 950 M	CH NA 950 K
950 mat	CH NA 950 H 1	CH NA 950 S 1	CH NA 950 B 1	CH NA 950 D 1	CH NA 950 M 1	CH NA 950 K 1
1050 lesk	CH NA 1050 H	CH NA 1050 S	CH NA 1050 B	CH NA 1050 D	CH NA 1050 M	CH NA 1050 K
1050 mat	CH NA 1050 H 1	CH NA 1050 S 1	CH NA 1050 B 1	CH NA 1050 D 1	CH NA 1050 M 1	CH NA 1050 K 1
1200 lesk	CH NA 1200 H	CH NA 1200 S	CH NA 1200 B	CH NA 1200 D	CH NA 1200 M	CH NA 1200 K
1200 mat	CH NA 1200 H 1	CH NA 1200 S 1	CH NA 1200 B 1	CH NA 1200 D 1	CH NA 1200 M 1	CH NA 1200 K 1

 42-48 l/min.
  64 mm
  50 mm
  K3 - 300 kg



VLASTNOSTI ŽLABU:

- ✓ nerezové tělo žlabu
- ✓ stavební výška 64 mm
- ✓ výškové nastavení žlabu 79-145 mm
- ✓ výška rámečku žlabu 15 mm
- ✓ mřížka nerez 1,5 mm provedení lesk/mat
- ✓ průtok lineárního žlabu 42-48 l/min. dle normy EN 1253
- ✓ rozměrová řada 650, 750, 850, 950, 1050, 1200 mm
- ✓ otočný sifon 360°
- ✓ varianta s mřížkou pro vložení dlažby

ROZMĚRY ŽLABU:

L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hmotnost [kg/ks]
650	700	595	2,54
750	800	695	2,80
850	900	795	2,98
950	1000	895	3,32
1050	1100	995	3,55
1200	1250	1145	4,03

OBJEDNACÍ ČÍSLA

	HARMONY	SQUARE	BASIC	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
650 lesk	CH N 650 H	CH N 650 S	CH N 650 B	CH N 650 D	CH N 650 M	CH N 650 K
650 mat	CH N 650 H 1	CH N 650 S 1	CH N 650 B 1	CH N 650 D 1	CH N 650 M 1	CH N 650 K 1
750 lesk	CH N 750 H	CH N 750 S	CH N 750 B	CH N 750 D	CH N 750 M	CH N 750 K
750 mat	CH N 750 H 1	CH N 750 S 1	CH N 750 B 1	CH N 750 D 1	CH N 750 M 1	CH N 750 K 1
850 lesk	CH N 850 H	CH N 850 S	CH N 850 B	CH N 850 D	CH N 850 M	CH N 850 K
850 mat	CH N 850 H 1	CH N 850 S 1	CH N 850 B 1	CH N 850 D 1	CH N 850 M 1	CH N 850 K 1
950 lesk	CH N 950 H	CH N 950 S	CH N 950 B	CH N 950 D	CH N 950 M	CH N 950 K
950 mat	CH N 950 H 1	CH N 950 S 1	CH N 950 B 1	CH N 950 D 1	CH N 950 M 1	CH N 950 K 1
1050 lesk	CH N 1050 H	CH N 1050 S	CH N 1050 B	CH N 1050 D	CH N 1050 M	CH N 1050 K
1050 mat	CH N 1050 H 1	CH N 1050 S 1	CH N 1050 B 1	CH N 1050 D 1	CH N 1050 M 1	CH N 1050 K 1
1200 lesk	CH N 1200 H	CH N 1200 S	CH N 1200 B	CH N 1200 D	CH N 1200 M	CH N 1200 K
1200 mat	CH N 1200 H 1	CH N 1200 S 1	CH N 1200 B 1	CH N 1200 D 1	CH N 1200 M 1	CH N 1200 K 1



Žlab bez mřížky D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
350	CH 350/1
450	CH 450/1
550	CH 550/1
650	CH 650/1
750	CH 750/1
850	CH 850/1
950	CH 950/1



Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N



Žlab ke stěně bez mřížky D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
350	CH 350/2
450	CH 450/2
650	CH 650/2
750	CH 750/2
850	CH 850/2



Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N



Žlab bez mřížky spodní D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
650	CH 650/S40
750	CH 750/S40
850	CH 850/S40
950	CH 950/S40
1050	CH 1050/S40



Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky spodní D 40

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N



Žlab bez mřížky D 50

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
650	CH 650/50
750	CH 750/50
850	CH 850/50
950	CH 950/50
1050	CH 1050/50



Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D 50

Rozměr L [mm]	Objednáací číslo
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N



Žlab bez mřížky a sifonu spodní D 50

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
650	P 65
750	P 75
850	P 85
950	P 95
1050	P 105



Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky a sifonu spodní D 50

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N



Žlab celonerez s ALU lištou a bez sifonu s izolací Aquarius

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
700	3028
800	3029
900	3030



Žlab celonerez s ALU lištou a bez sifonu Aquarius

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
700	3025
800	3026
900	3027



Alu lišta pro žlab Aquarius včetně 4 stavěcích podpěr

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
700	3005
800	3006
900	3007



Nerezový pás 1,5 mm pro nalepení na Alu lištu

Rozměr L [mm]	Objednací číslo
700	3013
800	3014
900	3015



Otočný sifon Aquarius D 50 se silikonovou membránou

Objednací číslo	3002
-----------------	------



Otočný sifon D 50 výškově nastavitelný

Objednací číslo	804/4
-----------------	-------



Mřížka HARMONY

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
H 350	H 350 1
H 450	H 450 1
H 550	H 550 1
H 650	H 650 1
H 750	H 750 1
H 850	H 850 1
H 950	H 950 1
H 1050	H 1050 1
H 1200	H 1200 1



Mřížka SQUARE

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
S 350	S 350 1
S 450	S 450 1
S 550	S 550 1
S 650	S 650 1
S 750	S 750 1
S 850	S 850 1
S 950	S 950 1
S 1050	S 1050 1
S 1200	S 1200 1



Mřížka BASIC

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
B 350	B 350 1
B 450	B 450 1
B 550	B 550 1
B 650	B 650 1
B 750	B 750 1
B 850	B 850 1
B 950	B 950 1
B 1050	B 1050 1
B 1200	B 1200 1



Mřížka DROPS

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
D 350	D 350 1
D 450	D 450 1
D 550	D 550 1
D 650	D 650 1
D 750	D 750 1
D 850	D 850 1
D 950	D 950 1
D 1050	D 1050 1
D 1200	D 1200 1



Mřížka MEDIUM

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
M 350	M 350 1
M 450	M 450 1
M 550	M 550 1
M 650	M 650 1
M 750	M 750 1
M 850	M 850 1
M 950	M 950 1
M 1050	M 1050 1
M 1200	M 1200 1



Mřížka KLASIK / FLOOR

Obj. číslo LESK	Obj. číslo MAT
K 350	K 350 1
K 450	K 450 1
K 550	K 550 1
K 650	K 650 1
K 750	K 750 1
K 850	K 850 1
K 950	K 950 1
K 1050	K 1050 1
K 1200	K 1200 1



Víko sifonu ŠEDÉ • ČERNÉ
Objednáací číslo CH 430 • CH 430 C



Nástavec D 50 / 100
Objednáací číslo CH 465



O-kroužek
Pro víko sifonu CH 388/3
Pro nástavec CH 388/2



Klapka ŠEDÁ • ČERNÁ
Objednáací číslo CH 432 • CH 432 C



Stavitelná podpora žlabu
Objednáací číslo CH 433 (47 mm) • CH 433/1 (62 mm)



Samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm
Objednáací číslo 391/7



Redukce 40/50
Objednáací číslo CH 434



Těsnící pás šíře 120 mm x 10 m KLASIK
Objednáací číslo 391/8



Sítka pro žlab
Pro nerez žlab CH 460
Pro plastový žlab CH 460 A



Klíč pro vyjmutí mřížky
Plastový CH 439
Nerezový 387/1



Těsnění HT D 50

Objednací číslo 9810



Silikonová vodní hladina D 50 Aquarius

Objednací číslo 3003



Vložka vodní hladiny D 50 Aquarius

Objednací číslo 3004



Silikonový tmel pro nalepení dlažby 330 ml

Objednací číslo 3016




Stavěcí podpěra Alu lišty 0-4 mm

Objednací číslo 3008




Stavěcí podložka podpěry 5 mm

Objednací číslo 3009



Podstavec mřížky pro nerez žlab

HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
BASIC	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461



Podstavec mřížky pro plastový žlab ŠEDÝ • ČERNÝ

HARMONY	CH 463/1 • CH 463/1 C
SQUARE	CH 463/1 • CH 463/1 C
BASIC	CH 463/1 • CH 463/1 C
DROPS	CH 463/1 • CH 463/1 C
MEDIUM	CH 463/1 • CH 463/1 C
KLASIK	CH 462/1 • CH 462/1 C
FLOOR	CH 462/1 • CH 462/1 C





ČESKÝ VÝROBCE

Chuděj s.r.o.

HUTISKO 310
756 62 HUTISKO-SOLANEC
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 571 757 733
+420 571 757 735
FAX: +420 571 757 737
objednavky@chudej.cz
obchod@chudej.cz



www.chudej.cz