

49502203 HANSAPRIMO - Dřezová baterie s ventilem pro myčku

EAN: 4015474261082 static.hansa.com/49502203



- Kitchen
- Jednopáková, Dishwasher valve
- Stojánková
- Chror
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor

- Mechanický uzavírací ventil pro myčku nebo pračku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Teplotní omezovač (lze nastavit dodatečně)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazy DZR, Montázní systém Rapid

Technical data

Flow properties

Flow-rate at 3 bar 12.0 l/min
Pressure loss with flow (0.2 l/s) 3 bar

Technical properties

DN-size (nominal dimension)

Hot water supply

Working pressure

Connection size

Projection

Material

DN15

max. +90°C

1-10 bar


63/8

210 mm

brass


Regulations

EN standard EN 817
Noise class I (ISO 3822)












Spare parts



SP49502203

	Name	Code
1	Páka	59913972
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedý	59912112
10	Connector nipple, G3/4 x G3/8	59910940
2	Krytka, 33 x 3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M37x1, AF30	59912111
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Těsnící sada	59913968
5.10	O-kroužek, 6x1.4	59913266
5.11	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Upevňovací set	59910749
5.13	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
5.14	Hadice, M8x1, G3/8, L=370	59913974
5.3	O-kroužek, d 34x1.5	59913975
5.4	Myčka	59913653
5.5	Upevňovací destička	59910008
5.6	Upevňovací deska	59904765
5.7	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.9	Flexibilní hadička, L=550, M8x1, G3/8	59913969
6	Výtokové rameno	59913971
7	Aerator, M24x1 (2011-)	59913739
9	Ovládací páka	59913977
9.1	Vršek, G3/8	59913260
9.2	Adaptér Bílý	59910235
9.3	Šroubení	59913976
N.I.	Klíč , SW 30/34	59912108
N.I.	Podložka, set	59914043